Referenzliste - Bilddokumentation





PULETZ... seit über 45 Jahren!

Ihr kompetenter Hersteller für:

- FASSADENORNAMENTE
- ZIERELEMENTE
- FASSADENPROFILE

Ihr Spezialist für:

- RESTAURIERUNG
- REKONSTRUKTION
- BERATUNG
- PLANUNG
- FASSADENGESTALTUNG



www.ornamente.at

PROCHASKA & PARTNER GmbH A-1100 Wien, Favoritenstraße 213

Telefon: +43 (1) 607 60 31 Mobil: +43 (0) 676/303 43 29 E-Mail: office@ornamente.at

FASSADENORNAMENTE UND ZIERELEMENTE

AUS WITTERUNGSBESTÄNDIGEM KUNSTSTEIN ODER HOCHWERTIGEM HARTGIPS




Warum Fassadenornamente und Zierelemente von PULETZ?

PULETZ - hat über 40 Jahre Know-how als Betonwarenhersteller!

PULETZ - verwendet nur beste Rohstoffe in der Produktion!

PULETZ - gibt eine 10jährige Garantie auf Kunststein!





"Detailansicht einer Fassade von PULETZ"



Da ausschließlich nichtbrennbare Materialien der <u>Baustoffklasse A1</u> verarbeitet werden besteht keine besondere Nachweispflicht!

... die neuen leichten unbrennbaren Fassadenprofile von Puletz


<u>PULETZ</u> - Brandschutzprofile bestehen aus einem Steinwolle-Kern, haben einlaminiertes Glasgittergewebe und sind mehrfach beschichtet.

PULETZ - Brandschutzprofile sind extrem leicht im Vergleich mit Beton oder anderen mineralischen Materialien und dadurch leicht zu verarbeiten.

PULETZ - Brandschutzprofile sind witterungsbeständig und können in jeder Form und Größe gefertigt werden.




STYROPUL - FASSADENPROFILE














"Fensterfasche" "Sohlbank" "Gesim

"Begleitprofil"

"Fensterfasche"

"Sohlbank"

Warum STYROPUL – FASSADENPROFILE von **PULETZ**?

STYROPUL - Fassadenprofile sind 3-fach beschichtet! (nur bei **PULETZ**!!)

STYROPUL - Fassadenprofile haben einlaminiertes Glasgittergewebe (nur bei **PULETZ!**)

STYROPUL - Fassadenprofile sind extrem witterungsbeständig, stark dehnungsfähig, gering rissanfällig und weisen daher eine hohe Altersbeständigkeit auf.


STYROPUL - Fassadenprofile sind durch ihr geringes Gewicht leicht zu bearbeiten und können auf jeden tragfähigen Untergrund verlegt werden.

STYROPUL - Fassadenprofile sind durch ihre besonderen Eigenschaften zur Verlegung auf Wärmeverbundsystemen hervorragend geeignet.

STYROPUL - Fassadenprofile können in jeder Form und Größe gefertigt werden. Jedes Profil kann zusätzlich mit einer individuellen Endprofilierung oder Endbeschichtung versehen werden.

STYROPUL - Fassadenprofile bestehen aus einem Styroporkern mit einer ca. 2-3 mm starken Beschichtung einer zementfreien organisch gebundener Masse mit einlaminiertem Glasgittergewebe.





"gestaltet mit STYROPUL - Fassadenprofilen"

RESTAURIERUNG







Wenn an einem Haus Ornamente einer Fassade beschädigt sind, sei es durch Folgen des Krieges, Anstriche oder einfach durch die massiven Schadstoffe in der Luft, wird eine Musterform ausgelöst.


Sollte das gute Stück zu groß sein, kann auch direkt an der Fassade ein Abdruck genommen werden. Im Normalfall lässt es sich jedoch entfernen und wird in Kleinarbeit in unserer Werkstätte **sorgfältig restauriert**.

REKONSTRUKTION

Diese Fassade wurde nach historischen Plänen und alten Fotos mit

PULETZ - Fassadenornamenten rekonstruiert.

1010 Wien, Biberstraße 8







Bilddokumentation: 1010 Wien, Julius Raabplatz 4



"Gesamtansicht der reichlich gegliederten Fassade"



"Detailfotos des Sprenggiebels und der Balkonkonsolen"

Bilddokumentation: 1070 Wien, Piaristengasse 46 kompletter Nachbau der Fassade nach historischen Fotos und Plänen" "vorher" "nachher"

















Bilddokumentation: 4020 Linz, Volksgartenstraße



1080 Wien, Florianigasse 55



Bilddokumentation: 1090 Wien, Nußdorfer Straße 52

"reichlich gegliederter Kniestock mit Akanthuskonsolen, Ochsenaugenleiste, Blatt- Fruchtkränzen, Festons und Relieftafeln mit Putten"



Bilddokumentation: 1230 Wien, Ketzergasse 105





"Hauptgesimsprofil mit Ochsenaugenleiste, Pilaster mit ionischen Kapitellen und Basen,

Fensterüberdachungen mit Konsolen, Sohlbänke mit Konsolen und Kordongesimse"

Bilddokumentation: diverse Einfamilienhäuser

"Fensteraufbau: Schluss-Stein mit Begleitstein, verkröpfte Fensterumrandung mit Tropfen, Sohlbank, Sohlbankkonsolen mit Voluten und Schabracke"





Bilddokumentation: diverse Einfamilienhäuser











Rekonstruktion bzw. Neuherstellung von Innenstuck

1010 Wien, Petersplatz 1, Foyer



1010 Wien, Bartensteingasse 9, Foyer










Bilddokumentation: Impressionen

1190 Wien, Peter Jordan Straße 70 - BOKU









Linz, Hofgasse 10



Linz, Domgasse 22



Linz, Schmidtorgasse 7



1020 Wien, Taborstraße 24



Atlanten als Balkonpfeiler